

► CKS ophangstelsysteem met wandborden en haken




Geperforeerde panelen en CKS-ophangstelsysteem

VOOR ELK GEREEDSCHAP EEN HAAK!



Ruimtebesparing : Wandoppervlakken worden bergruimtes.

Gebruiksgemak : rechtstreekse toegang tot het gereedschap.



CKS-ophangstelsysteem

- Aanbrengen van een CKLA-clip




Geperforeerde panelen

- Perforatie : L 6 x 6 mm.
- Afstand : 12 mm.

PK	L mm	H mm	I mm	ΔΔ kg
PK.1	444	888	10	2,350
PK.2	444	444	10	1,160
PK.4	1665	444	10	4,360

PK	L mm	H mm	I mm	ΔΔ kg
PK.1G	444	888	10	2,350
PK.2G	444	444	10	1,160
PK.4G	1665	444	10	4,360



Standaardhaak en vergrendelingsclip

CK : standaardhaak, lengte : 50 mm.

CKLA : Bijzonder handig bij het veranderen van de indeling van de haken (verpakt per : 10) ΔΔ 10-15 g.



Haak voor ringsteek- en steeksleutels

CKS.60A : haak Ø 30 mm.

CKS.61A : haak Ø 15 mm.

CKS.57A : afm. : A : 13 mm, B : 5 mm.

CKS.58A : afm. : A : 25 mm, B : 8 mm.

CKS.59A : afm. : A : 36 mm, B : 12 mm.



Haak voor schroevendraaiers

CKS.50A : afm. : A : 13 mm, C : 35 mm, D : 7 mm.

CKS.51A : afm. : A : 13 mm, C : 35 mm, D : 10 mm.

CKS.52A : afm. : A : 14 mm, C : 35 mm, D : 13 mm.

CKS.70A : afm. : A : 15 mm, C : 37 mm, D : 36 mm, E : 25 mm.



Haak voor hamers

CKS.45A : afm. : A : 17 mm, B : 28 mm.

CKS.46A : afm. : A : 33 mm, B : 36 mm.



Haak voor rond gereedschap

CKS.64A : Ø 7 tot 9 mm.

CKS.65A : Ø 8 tot 12 mm.

CKS.66A : Ø 12 tot 15 mm.

CKS.67A : Ø 15 tot 25 mm.

CKS.68A : Ø 25 tot 32 mm.



Haak voor tangen

CKS.55A : afm. : A : 61 mm, B : 28 mm.

CKS.56A : afm. : A : 50 mm, B : 17 mm.



Hakenset

CKS.K1 : kit met 30 haken

20xCK, 5xCKS.58A, 5xCKS.59A.

CKS.K2 : kit met 40 haken

5xCKS.45A, 5xCKS.46A, 5xCKS.55A, 5xCKS.56A,

10xCKS.66A, 10xCKS.67A.

CKS.K3 : kit met 65haken

20xCKS.60A, 20xCKS.61A,

5xCKS.67A, 5xCKS.68A,

5xCKS.50A, 5xCKS.51A,

5xCKS.52A.



Kasten voor werkbank en wandbevestiging

Gereedschapsrekken

Sleutelrekje


- CKS.11A 5 sleutels 44 van 21 tot 32 mm. $\Delta\Delta$: 130 g.
- CKS.10A 7 sleutels 44 van 6 tot 19 mm. $\Delta\Delta$: 120 g.
- CKS.38A 9 ringsteeksleutels 40 van 8 tot 19 mm. $\Delta\Delta$: 85 g.
- CKS.7A 10 inbussleutels van 2 tot 10 mm. $\Delta\Delta$: 130 g.
- CKS.37A 9 pijpsleutels 75 of 76 van 8 tot 19 mm. $\Delta\Delta$: 186 g.
- CKS.39A 16 pijpsleutels 75 - 76 - 92 van 8 tot 24 mm. $\Delta\Delta$: 780 g.
- CKS.17A 14 sleutels met heft 74. $\Delta\Delta$: 206 g.

Schroevendraaijerekje

- CKS.14A 4 schroevendraaiers AC. AP. $\Delta\Delta$: 85 g.
- CKS.12A 5 schroevendraaiers AF. $\Delta\Delta$: 115 g.
- CKS.13B 5 schroevendraaiers AC - AG - AR - ATH - AZ - AN - AW. $\Delta\Delta$: 90 g.
- CKS.82A 6 schroevendraaiers AZ - AN - AW. $\Delta\Delta$: 135 g.
- CKS.15A 10 schroevendraaiers AC - AN - AW. $\Delta\Delta$: 192 g.
- CKS.83A 10 schroevendraaiers AZ - AN - AW. $\Delta\Delta$: 160 g.
- CKS.16A 14 schroevendraaiers AR - AN - AW. $\Delta\Delta$: 220 g.


Vijlenrekje

- CKS.34A 9 vijlen met heft. $\Delta\Delta$: 140 g.
- CKS.35A 5 vijlen met heft. $\Delta\Delta$: 68 g.




Steun voor gereedschapssets

- CKS.1A 13 doppen \square 1/2" - 3/8" - 8 - 21 mm. $\Delta\Delta$: 280 g.
- CKS.2A 9 doppen \square 1/2" - 22 - 32 mm. $\Delta\Delta$: 286 g.
- CKS.25A 5 tapeindtrekkers \varnothing 4 - 11 mm. $\Delta\Delta$: 52 g.
- CKS.27A 5 doorslagen \varnothing 2,5 - 10 mm. $\Delta\Delta$: 47 g.
- CKS.28A 4 ronde gereedschappen \varnothing 10 - 12 mm. $\Delta\Delta$: 50 g.
- CKS.29A 6 doorslagen \varnothing 2 - 8 mm. $\Delta\Delta$: 126 g.
- CKS.31A 7 doorslagen \varnothing 2 - 10 mm. $\Delta\Delta$: 123 g.
- CKS.32A 9 doorslagen \varnothing 1 - 6 mm. $\Delta\Delta$: 131 g.
- CKS.23A 12 doorslagen \varnothing 4 - 10 mm. $\Delta\Delta$: 124 g.
- CKS.33A 12 doorslagen \varnothing 2 - 8 mm. $\Delta\Delta$: 110 g.
- CKS.80B 4 beitels. $\Delta\Delta$: 145 g.
- CKS.81A 5 ritsbeitels. $\Delta\Delta$: 210 g.



Diverse steunen

- CKS.78A Draadmandje 355 x 105 x 92 mm. $\Delta\Delta$: 208 g.
- CKS.76A A : 60 mm, B : 65 mm. Elektrisch gereedschap. $\Delta\Delta$: 190 g.
- CKS.77A A : 55 mm, B : 100 mm. Elektrisch gereedschap. $\Delta\Delta$: 190 g.
- CKS.79A A : 48 mm, B : 60 mm. Pneumatisch gereedschap. $\Delta\Delta$: 200 g.
- CKS.71A A : 48 mm, B : 60 mm. Pneumatisch gereedschap. $\Delta\Delta$: 200 g.
- CKS.73A Diverse ronde gereedschappen. \varnothing 25 - 32 mm. $\Delta\Delta$: 125 g.
- CKS.72A Speciale schuurmachine $\Delta\Delta$: 145 g.
- CKS.85A Baksteen. Lengte : 400 mm. $\Delta\Delta$: 320 g.
- CKS.86 Bak van kunststof. 110 x 110 x 40 mm. $\Delta\Delta$: 50 g.
- CKS.87 Bak van kunststof. 110 x 150 x 60 mm. $\Delta\Delta$: 90 g.
- CKS.88 Bak van kunststof. 110 x 200 x 85 mm. $\Delta\Delta$: 165 g.



▶ Referentietabel voor ophanghaken



Hoe worden de toepassingstabellen gebruikt?

- Begin bij het soort gereedschap - bijvoorbeeld : Sleutels.
- Zoek het referentienummer van het gereedschap op - bijvoorbeeld : 440.26.
- Het referentienummer van de haak staat erachter vermeld : CKS.60A. Daar waar er meerdere gereedschapsreferentienummers bij dezelfde haak passen, dan wordt het "/"-teken gebruikt. Bijvoorbeeld : 41.6 / 41.24 betekent dat de sleutels 6 tot 24 in ophanghaak CKS.61A passen.



39.3,2H / 39. 11/16	CKS.61A
41.26 / 41.32	CKS.60A
41.46L / 41.80L	CKS.60A
41.6 / 41.24	CKS.61A
42.8X10	CKS.57A
42.1/2X9/16 / 42.9/16X5/8	CKS.58A
42.19X22 / 42.22X24	CKS.59A
42.3/4X7/8 / 42.1'X1'1/8	CKS.59A
42.36X41	CKS.56A
42.5/16X3/8	CKS.57A
43.17X19	CKS.58A
43.7X9	CKS.66A
44.1/4X5/16 / 44.11/32X13/32	CKS.57A
44.11/16X3/4	CKS.58A
44.13X15 / 44.13X17	CKS.58A
44.1'7/16X1'5/8	CKS.56A
44.24X27 / 44.25X28	CKS.59A
44.3,2X5,5 / 44.4X5	CKS.64A
44.3/4X13/16 / 44.7/8X15/16	CKS.59A
44.3/4X13/16 / 44.7/8X15/16	CKS.59A
44.38X42	CKS.56A
44.5,5X7 / 44.8X10 / 44.10X11	CKS.57A
45.19 / 45.95	CKS.61A
54A.24 / 54.95	CKS.60A
55A.1/4X5/16 / 55A.1'1/8X1'1/4	CKS.61A
55A.15/16X1"	CKS.61A
55A.27X29 / 55A.46X50	CKS.60A
55A.6X7	CKS.61A
55A.7X8 / 55A.26X28	CKS.61A
57.10X12 / 57.19X22	CKS.61A
59.6X7 / 59.30X32	CKS.61A
66A.16X17 / 66A.21X23	CKS.67A
66A.3/8X7/16 / 66A.5/8X3/4	CKS.66A
66A.6X7	CKS.65A
66A.8X9 / 66A.14X15	CKS.67A
68B.17X19H / 68B.22X24H	CKS.60A
68B.6X7 / 68B.16X18H	CKS.61A
68TX.6X8 / 68TX.14X18	CKS.61A
70A.27 / 70A.32	CKS.60A
70A.5/16 / 70A.7/8	CKS.61A
70A.7 / 70A.24	CKS.61A
74.10 / 74.14	CKS.52A
74.3,2 / 74.9	CKS.51A
74.3/16 / 74.11/32	CKS.51A
74.3/8 / 74.7/16	CKS.52A
74T.11 / 74T.14	CKS.52A
74T.5 / 74T.10	CKS.51A
75.6 / 76.38	2 X CK
82.JP9	CKS.61A
82H.JP9 / 83SH.JP9	CKS.61A
84TC.10	CKS.70A
84TC.3	CKS.50A
84TC.4 / 84TC.6	CKS.51A

84TC.8	CKS.52A
84TZ.10	CKS.52A
84TZ.2,5 / 84TZ.8	CKS.51A
84TZ.3/32 / 84TZ.1/4	CKS.51A
84TZ.3/8	CKS.52A
84TZ.5/16	CKS.46A
84TZS.1/4 / 84TZS.3/8	CKS.51A
84TZS.4 / 84TZS.10	CKS.51A
84TZS.5/32 / 84TZS.7/32	CKS.50A
86A.JE7A / 86H.JU7	CK
87H.JE8 / 87HL.JU8	CKS.61A
89.JP8 / 89.JP8L	CKS.61A
89TX.15 / 89TX.27	CKS.51A
89TX.30 / 89TX.50	CKS.52A
89TX.6 / 89TX.10	CKS.50A
91A.6X7	CKS.65A
91A.8X9 / 91A.32X34	CK
92A.4 / 92A.32	2 X CK
94A.3,2 / 94A.5	CKS.65A
94A.4,5	CKS.65A
94A.5,5 / 94A.7	CKS.66A
94A.8 / 94A.14	CKS.67A
97.16X17 / 97.30X32	CKS.67A
97.6X7	CKS.65A
97.8X9 / 97.14X15	CKS.66A
99C.19	CKS.60A
99C.6 / 99B.18	CKS.61A
105.230 / 105.280	CKS.61A
105.375	CKS.60A
113A.12C / 113A.24C	CKS.60A
113A.4C / 113A.10C	CKS.61A
114.8	CK
115A.50 / 115A.200	CKS.61A
116.200	CKS.60A
116.50 / 116.100	CKS.61A
117.B	CKS.61A
118A	CKS.61A
119.3/8 / 119.3/4	CKS.61A
120.1/2 / 120.1'	CKS.61A
120.1'1/2 / 121.2'	CKS.60A
125A.120 / 125A.180	CKS.60A
125A.35 / 125A.80	CKS.61A
126A.120 / 126A.180	CKS.60A
126A.35 / 126A.80	CKS.61A
131.24 / 131.36	CKS.60A
131.8 / 131.18	CKS.61A
133.14 / 133.36	CKS.60A
134A.24 / 134A.36	CKS.60A
134A.8 / 134A.18	CKS.61A
135.14 / 135.24	CKS.60A
136.2 / 136A.4	CKS.61A
138.17 / 138.48	CKS.61A
440. 1/4 / 440. 1'1/8	CKS.61A
440. 1'1/4	CKS.60A
440. 19LA / 440. 22LA	CKS.61A
440. 23LA / 440.50LA	CKS.60A
440. 26 / 440. 32	CKS.60A
440. 3,2H	CKS.60A
440. 3/4LA / 440.13/16LA	CKS.61A

440. 4H / 440. 25	CKS.61A
440.7/8LA / 440.2'LA	CKS.60A
440R.8 / 440R.24	CKS.61A
AWHH1/8 / 7/32	CKS.51A
AWHH2 / 4	CKS.50A
AWHH3/32 / 7/64	CKS.50A
AWHH5 / 8	CKS.51A
AWHH9/ 10	CKS.52A
AWSH2 / 5	CKS.50A
AWSH6/ 8	CKS.51A



J.151A / J.161L	CKS.67A
S.143A / S.161	CKS.68A
S.171 / SJ.171	CKS.67A



A2,5X50VE / 4X150VE	CKS.51A
A5,5X125VE / 10X200VE	CKS.50A
AD.0X50	CKS.50A
AD.1X75 / 3X150	CKS.51A
ADB.0X40 / 2X40	CKS.66A
AGT.10X100	CKS.52A
AGT.6X100 / 8X100	CKS.51A
AN3,5X75 / 4X400	CKS.50A
AN4X25 / 6,5X35	CKS.68A
AN5,5X100 / 8X175	CKS.51A
AND0X75 / 1X75	CKS.50A
AND1X100	CKS.51A
AND1X25 / 2X35	CKS.68A
AND1X250	CKS.50A
AND1X400 / 3X150	CKS.51A
AND4X200	CKS.52A
ANDH2X125 / 3X150	CKS.51A
ANDH4X200	CKS.67A
ANF4X100 / 5,5X100	CKS.50A
ANF5,5X150 / 8X200	CKS.51A
ANF8EX200 / 10X250	CKS.52A
ANPOX75 / 1X250	CKS.50A
ANP1X25 / 2X35	CKS.68A
ANP2X100 / 3X150	CKS.51A
ANP4X200	CKS.52A
ANX10X35 / 20X35	CKS.68A
ANX10X75 / 20X100	CKS.50A
ANX25X100 / 40X150	CKS.51A
ANXR10X175 / 20X100	CKS.50A
ANXR25X100 / 40X150	CKS.51A
AP. 1X75 / 4X200	CKS.51A
AP.0X50 / 0X75	CKS.50A
APB. 0X40 / 2X40	CKS.66A
APT. 2X100 / 3X100	CKS.51A
APY. 0X75VE / 4X200VE	CKS.51A

Kasten voor werkbank en wandbevestiging

AR. 2,5X75 / 3,5X100	CKS.50A
AR. 2X40 / 2,5X50	CKS.64A
AR. 4X100 / 8X200	CKS.51A
ARA. 2,5X50 / 3,5X75	CKS.64A
ARB. 4X40 / 6,5X40	CKS.66A
ATH. 5,5X100 / 8X150	CKS.51A
ATH. 8EX175 / 12X250	CKS.52A
ATHH. 10X175 / 14X250	CKS.52A
ATHH. D1 / D2	CKS.51A
ATHH. D3	CKS.52A
ATHH. P1 / P2	CKS.51A
ATHH. P3	CKS.52A
ATHH.4X90 / ATHH.8X150	CKS.51A
AW3,5X100	CKS.50A
AW5,5X100	CKS.51A
AW8X150	CKS.51A
AWDH1X75 / 2X100	CKS.51A
AWFH5,5X125 / 8X175	CKS.51A
AWFH8EX175 / 14X250	CKS.52A
AWH5,5X125 / 6,5X150	CKS.51A
AWPH2X125 / 3X150	CKS.51A
AWPH4X200	CKS.52A
AWXR25X100	CKS.51A



167E.9 / 167E.23	CKS.61A
167G.18 / 167G.23	CKS.56A
167G.9 / 167G.13	CKS.59A
169E.9 / 169E.23	CK
169G.13	CKS.59A
169G.23	CKS.56A
170A	CKS.61A
171.20EL	CK
176A.CP / 176A.CPY	CKS.61A
177E.23	CKS.56A
177E.24 / 177E.32	CKS.61A
177E.9 / 177E.19	CKS.61A
177G.18 / 177G.23	CKS.56A
177G.9 / 177G.13	CKS.59A
178A.CP	CKS.59A
179E.19	CKS.61A
179E.23	CKS.56A
179G.18 / 179G.23	CKS.56A
179G.9 / 179G.13	CK
180	CKS.61A
180.CPE	CKS.61A
180.TE	CKS.61A
180.VE	CKS.61A
181.18CPE	CKS.61A
181.18G	CKS.61A
181.18TE	CKS.61A
181.25CPE	CKS.61A
181.25G	CKS.61A
181.25TE	CKS.61A
181.30G	CKS.61A
182A.CP	CKS.60A
185.20 CPE	CKS.56A
185.28EG	CKS.56A
186.7CPG	CKS.59A
187.18 CPE / TE / VE	CK
191A.18EL / 191A.22EL	CK
192.16 CPE / TE	CK

194.17 CPE / TE / VE	CKS.56A
195.20 CPE / TE / VE	CKS.56A
197E.9 / 197E.32	CKS.61A
197G.23	CKS.56A
197G.9 / 197G.18	CKS.59A
199E.23	CKS.56A
199E.32	CKS.61A
199E.9 / 199E.18	CK
199G.18 / 199G.23	CKS.56A
199G.9 / 199G.13	CKS.59A
391.16 CPE / TE / VE	CK
395.14 / 395.16	CKS.59A
396	CKS.56A
401 / 404	CKS.56A
405.10	CK
405.12	CKS.59A
409	CKS.59A
410	CKS.61A
410.S	CKS.61A
411A.17	CKS.59A
411A.20	CKS.56A
416	CK
421	CKS.59A
425 / 435	CK
442	CKS.56A
505	CKS.61A
445.8DS / 445.10DS	CKS.61A
467 / 469	CKS.61A
477.32 / 479.32	CKS.61A
480.ECG	CKS.61A
481.40	CKS.60A
482.CPY / 482.EG	CKS.61A
484A	CK
484A.30	CKS.61A
491.18G	CKS.61A
491.20G	CKS.61A
491.22G	CKS.61A
495A.20EL	CKS.61A
495A.22EL	CKS.61A
495A.25EL	CKS.61A
495A.28EL	CKS.60A
495A.30EL	CKS.60A
497.32 / 499.32	CKS.61A
500 / 503	CKS.60A
504A.100	CKS.61A
504A.180	CKS.46A
506	CKS.60A
507A / 509	CKS.61A
511 / 512	CKS.60A
513.5 / 514A.65	CKS.61A
514A.240 / 516	CKS.60A
517.6 / 517.10	CK
520A.25 / 520A.170	CKS.61A
521.100 / 521.200	CKS.60A



200.F24 / 200.F42	CKS.46A
200A.24 / 200A.50	CKS.46A
202A.1/4 / 202A.2'	CKS.46A
203.F16 / 203A.20	CKS.46A
205.F10 / 205.F80	CKS.46A
205A.10 / 205A.50	CKS.46A
207A.25 / 207A.50	CKS.46A

208A.25 / 208A.60	CKS.46A
209.50 / 209.60	CKS.46A
212A.35 / 212A.60	CKS.46A
213.F30 / 213A.40	CKS.46A
214.10 / 214.R25	CKS.66A
214.R30	CKS.67A
214.R35	CKS.68A
215.16 / 215.30	CKS.46A
216.40 / 216.60	CKS.46A
859A.28 / 860A.40	CKS.46A
252.8 / 252.10	CKS.64A
254A.8 / 254A.10	CKS.64A
246.2 / 246.4	CKS.64A
246.5 / 246.6	CKS.65A
246.8	CKS.66A
248.2 / 248.6	CKS.64A
248.8 / 248.10	CKS.66A
249.2 / 249.3	CKS.64A
249.4 / 249.5	CKS.65A
249.6 / 249.G8	CKS.65A
249.G10 / 249.G16	CKS.67A
251A.1,5	CKS.64A
251A.2,5 / 251A.5	CKS.64A
251A.6	CKS.65A
247.2 / 247.6	CKS.64A
247.8L / 247.G8	CKS.66A
255.2,5 / 255.4	CKS.64A
255.6 / 255.8	CKS.65A
255.10	CKS.66A
255.G2,5 / 255.G10	CKS.66A
256.2,5 CKS.64A	CKS.64A
256.4 / 256.8	CKS.65A
256.10 / 257	CKS.66A



CAR.MD200EM	CKS.60A
DRD.B200EM/.MD250EM	CKS.60A
PAM.B200EM / .MD250EM	CKS.60A
RAB.DRDB300EM	CKS.61A
RAB.DRDMD250	CKS.61A
RAB.DRDMD250EM	CKS.60A
RAB.RD250EM	CKS.60A
RD.B250EM/RD.MD200EM	CKS.60A
TP.AVR150EM / AVR200EM	CKS.60A
TPEF150EM	CKS.60A
TRI.MD150EM / .MD200EM	CKS.60A
TRO.5,6EM	CKS.61A
603E 2 X CK	2 X CK
841.0	CKS.58A
841.4	CKS.56A
841.6	CKS.56A
841.7	CKS.46A
841.8A / 841.9	CKS.56A
880	CK
881 CKS.61A	CKS.61A
883B.G	CKS.60A
883.32	CKS.60A
884.30 / 884B	CKS.60A
983.8 / 983.10	CKS.55A
984.8 / 984.10	CK

Internet.

• Ontdek regelmatig onze nieuwste producten of raadpleeg onze online-catalogus op het internet, waar bepaalde gereedschappen ook naar toepassing voor een bepaald merk kunnen worden geordend : www.facom.com.

